N° 39. Mercredi, 16 Mai 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 11 1906

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

UFFIER, MAUTÉ et AUBURTIN. La mort tardive par le chloroforme.

MÉDECINE PRATIQUE

HARTENBERG. Quand doit-on prescrire les bromures aux névropathes ?

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. L'hyperémie veineuse et son mode d'action dans les fractures.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Fibrome utérin. — Tumeur cérébrale. — Leucémie et radiothérapie. — Anévrisme volumineux de l'artère cérébrale antérieure. — Méningo-encéphalo-myélite tuberculeuse étudiée par les méthodes de Nissl et de Cajal. — Appendicite. — Appendicite herniaire. — Lithiase vésicale. — Kyste hydatique de la parotide. — Echinococcose secondaire. — Fibrome du ligament large. — Kyste rétro-péritonéal. — Pièces diverses — Foie cardiaque. — Mélanomes intra-rachidiens du cheval. — Angiomes caverneux sous-cutanés du chien.

Académie des sciences. — Rapports simples des actions statiques du muscle avec l'énergie qui les produit. — Culture du spirille de la fièvre récurrente africaine de l'homme (Fick-fever).

Société de thérapeutique. — Action des bains hydro-électriques dans certaines affections cardio-vasculaires (2e note : le courant sinusoïdal). — Physiologie pathologique du mal de mer. Essai de thérapeutique rationnelle. — Le sérum antituberculeux de Marmorek.

Société de chirurgie. — Luxation des os du carpe avec issue d'une partie de ces os à la paume de la main. — Tumeur kystique du cou.

ANALYSES

Bactériologie. — D. POPOVITCH. Les spirochètes en pathologie humaine. — CHAMBERLAND et JOUAUD. Les Pasteurella.

Médecine expérimentale. — H. LÉVIGNE. Recherches sur le passage de l'acide urique et de ses sels à travers des membranes inertes.

Pathologie chirurgicale. — W. DANIELSEN. Sur le volvulus de la totalité de l'intestin grêle, du cæcum et du côlon ascendant. — FR. LOTSCH. Atresia ani vaginalis.

Médecine. — E. MEYGRET. La pathogénie du doigt hippocratique.

Chirurgie. — J. HALTER. Les coups de feu en temps de paix. 122 cas de coups de feu observés à la clinique chirurgicale de Berne, de 1872 à 1904. — E. SAUVET. Des fistules du canal thoracique.

Neurologie et Psychiatrie. — J. JANSKY. Délire aigu.

Dermatologie. — WILLMOTT EVANS. Note sur la dermite due au bois de teck (Teak-dermatitis). — J. M. H. MACLEOD. Epithélioma développé sur une cicatrice due aux rayons X, dans un cas de lupus vulgaire.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — E. MARTINI. Sur la possibilité de créer une circulation collatérale pour le rein.

CHRONIQUE

ROGER SAVIGNAC. La question du traitement de la tuberculose pulmonaire à la campagne.

CORRESPONDANCE

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

PIERRE KROPOTKINE. L'entr'aide, un facteur de l'évolution.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA QUESTION DU TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE A LA CAMPAGNE

Le dernier Congrès de la tuberculose, reflet des préoccupations universelles, s'est surtout intéressé à la tuberculose dans les agglomérations et les villes et très peu de la tuberculose à la campagne.

Pourtant elle y décime la population d'une façon aussi effrayante qu'à la ville et, de plus, il est certain que si la question y est la même dans ses grandes lignes, elle en diffère par de nombreux côtés. N'a-t-on pas en effet à la campagne l'air pur tant réclamé ?

Nous croyons donc que la question mérite de nous arrêter un instant.

Nous allons montrer d'abord ce qu'un simple praticien peut obtenir par ses propres moyens, et ensuite ce qu'il lui faudrait pour que sa lutte soit efficace et à peu près complète. Nous allons appuyer nos déductions sur l'examen et le résultat de nos observations.

* * *

En deux années d'exercice, de Juin 1902 à Juin 1904, nous avons soigné 25 cas de tuberculose pulmonaire. Ces cas ne sont point choisis mais représentent absolument tous les malades gravement ou légèrement atteints qui se sont présentés à nous. Cette statistique est en somme l'image de la tuberculose dans la pratique journalière.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON — COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Echantillons.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE — MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

St-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64 — 0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

DRAGÉES de FER COGNET — Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée. LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER — *Succédané des Eaux Sulfureuses.*

TRIBROMURE de GIGON — MALADIES NERVEUSES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE LAINCAR — *Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement.* — LE FLACON : 3 francs. Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin. — Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

ARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

RANGULOSE FLACH — Guérit la CONSTIPATION — rrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ORICINE MEISSONNIER — Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CRÉOSOTAL SIMB

…s d'odeur. …Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU — CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

C'est la tuberculose étudiée dans la société même, dans son foyer.

Nous pouvons ainsi juger exactement l'état de la question, et ce qu'on peut obtenir dans le traitement de la tuberculose par la cure libre que nous avons uniquement appliquée.

Ces 25 malades se divisent en 13 du premier degré, 6 du second et 6 du troisième, en suivant la classification en degrés d'après Turban.

Tous les malades du troisième degré sont morts. Deux malades du second degré, gravement atteints, sont guéris, trois sont stationnaires, un seul est mort. Parmi les malades du premier degré 5 sont guéris, 5 sont morts, 1 est amélioré et 2 sont disparus.

Le résultat global donne donc 7 guérisons sur 25 cas, soit un taux pour 100 de 28. Il peut facilement supporter la comparaison avec ceux des sanatoriums : Sabourin, 34 pour 100; Hauteville, 20,07 pour 100; Leysin (Morin), 33 pour 100, etc.

Et cependant aucun de nos malades n'avait la nourriture, le repos physique et moral, l'hygiène, le confortable, la surveillance médicale qu'ont les malades de sanatoriums. Beaucoup d'entre eux ont à peine modifié leur genre de vie et certains n'ont même pas arrêté leurs occupations. D'ailleurs toutes ces guérisons se maintiennent actuellement (Décembre 1905). Tous les malades ont repris leur travail auquel ils se livrent sans peine et sans présenter le plus petit accident suspect.

Donc, première et importante conclusion : on peut obtenir, *à la campagne*, des résultats durables et comparables à ceux des sanatoriums dans le traitement de la tuberculose par la cure libre. Est-ce à dire que nous avons assez obtenu et que satisfait de notre effort nous ne devons pas tenter plus?

Il suffit, pour répondre à cette question, de compter nos morts. Nous en avons 12 sur 25, soit du 48 pour 100. Ce taux pour cent montre nettement que notre cure libre est insuffisante.

Pourquoi ?

***

Après avoir examiné nos cas au point de vue thérapeutique, examinons-les au point de vue social. Pour cela divisons-les en trois classes : inférieure (pauvres et ouvriers); moyenne (employés et commerçants); riche (rentiers et industriels).

Envisagée sous cette autre face, notre statistique montre que c'est la classe moyenne qui donne les plus beaux résultats : cinq guérisons et une amélioration (50 pour 100). De même, tandis que le pourcentage des morts atteint 40 pour 100 dans la classe riche et 100 pour 100 dans la classe inférieure, il n'est que de 33 pour 100 dans la classe moyenne.

Donc la classe moyenne, si déshéritée dans les agglomérations où elle a le même sort que l'ouvrier, cette classe qui ne peut pas aspirer aux sanatoriums riches trop chers pour elle, à laquelle on ferme les sanatoriums populaires puisqu'elle n'est pas pauvre, trouve dans la cure libre à la campagne son unique chance de salut. C'est donc dans cette classe que la Société peut obtenir les plus beaux résultats avec le minimum de frais.

Mais ce que nous montre le classement social des malades, encore, une fois de plus, c'est l'inanité de notre effort pour les pauvres : 100 p. 100 de *décès*.

Nous croyons fermement que la meilleure façon de lutter efficacement contre la tuberculose dans le peuple, à la campagne comme à la ville, c'est d'améliorer la vie de l'individu et de l'éduquer.

Les œuvres de préservation de l'enfance, d'éducation hygiénique du peuple, de lutte contre l'alcoolisme, d'assainissement du logement insalubre, feront mieux et plus que n'importe quoi.

Mais ces œuvres ne donneront pas des résultats immédiats, et leur influence sera bien longue à se faire sentir à la campagne où l'du paysan est plus fermé au progrès que cel l'ouvrier.

Il est indiscutable qu'en attendant le fr leurs efforts il faut faire quelque chose.

Sans vouloir discuter la valeur du dispen nous ne le croyons pas logique à la camp Pour qu'un dispensaire réponde à un besoi faut un grand roulement de malades. Jam n'y aura assez de malades à la campagne alimenter son fonctionnement.

Et si on pense à créer un dispensaire can on ne peut pas demander à des tuberc pauvres de se rendre à plusieurs kilomèt leur demeure se faire soigner, porter leur et chercher des secours.

Reste donc le sanatorium.

Et, en effet, c'est lui qu'il nous faut pou pauvres et pour nos ouvriers.

Comment ces malheureux, mal logés, so très nombreux, mal nourris, plus ou moins liques, ignorants de tout ce qui est non ment l'hygiène, mais propreté, pourront-soigner chez eux?

Chez eux ils s'en iront à petit feu après contaminé leur entourage, contaminé leur où d'autres viendront chercher la mort à tour.

Ce ne sera pas seulement un résultat thé tique mais aussi un résultat prophylactique obtiendra, en enlevant ce tuberculeux à so lieu et en le soignant dans un sanatorium.

Qu'on comprenne et qu'on réalise le s rium comme on le voudra, peu nous impor qu'il faut aux médecins de la campagne c' endroit où leurs tuberculeux pauvres, hom femmes, seront isolés d'abord et soignés en

Conclusions. — Dans le traitement de berculose :

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° **Toxicité excessivement faible** (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° **L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections :** les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'**ÉNÉSOL** est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré
en **Ampoules** de 2 cc. titrées à **0 gr. 03** par cc.
(**0 gr. 06** par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... **4 fr.**

*Le nom d'***ÉNÉSOL** *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & Cie, SUCCESSEURS
Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPT Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle,

On peut obtenir à la campagne, par l'application de la cure libre, de très beaux et très bles résultats dont pourra surtout profiter la e moyenne ;

Mais pour la classe pauvre, à la campagne ne à la ville, il faut des sanatoriums.

ROGER SAVIGNAC.
(de Montmorency).

CORRESPONDANCE

nous communique une lettre adressée à professeur Joffroy au sujet d'un projet de me du concours de la médaille d'or.

Monsieur le professeur Joffroy, président de l'Association amicale des internes et anciens internes en médecine des hôpitaux de Paris.

Mon cher Président et Maître,

lis dans le *Bulletin du Comité de l'Association ale des internes et anciens internes en médecine*, 5 Avril 1906, n° 10 : « Après une discussion à lle prennent part MM. Joffroy, Jayle, Crouzon, mité émet le vœu : 1° que le concours de la ille d'or ne consiste que dans le jugement du oire et que les épreuves orale et écrite soient rimées. »

Comité a certainement pensé que les épreuves ncours de la médaille d'or, telles qu'elles sont llement, nécessitent une préparation théorique le grave inconvénient d'éloigner trop souvent alles d'hôpital les internes de quatrième année nt l'intention de concourir.

utre part, il me semble que le seul jugement émoire ne fournit pas des éléments suffisants réciation. Il est très difficile de coter un mée et de représenter par des chiffres la valeur de ux portant sur des sujets divers, de recherches uivies ni dans le même esprit, ni par les mêmes odes. Ajoutons que les mémoires présentés sont nt faits en collaboration avec des Maîtres. Pour s ces raisons, le classement des candidats sur seule épreuve est impossible.

Il me semble qu'il y aurait lieu de remplacer les épreuves purement théoriques par des épreuves qui nécessitent des qualités qui ne s'acquièrent que par le contact continuel avec le malade. Le concours se composerait du jugement du mémoire et d'une épreuve clinique (examen du malade et exposé du cas après réflexion). On donnerait de cette façon un avantage sérieux aux internes qui font le mieux leur service.

Veuillez agréer, mon cher Président et Maître, l'expression de mes sentiments dévoués.

O. JOSUÉ.

A travers le Monde

TOKIO

Un médecin de la marine américaine, M. Seaman, a assisté à une réunion des étudiants en médecine à Tokio où différents sujets furent traités non en japonais, mais en anglais, chaque étudiant prenant la parole à tour de rôle. Exemples des sujets traités : Pourquoi nous respirons. — Usages de l'estomac. — Ce que fait notre peau.

Les réunions sont périodiques et M. Seaman a été frappé par l'intelligence et la science des étudiants.

AMÉRIQUE DU NORD

Le nombre des médecins praticiens, décédés aux Etats-Unis et au Canada, pendant l'année 1904, s'est élevé à 2,142, d'après le *Journal of American medical Association*, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 17,14 pour 1000. La durée moyenne de la vie des médecins s'élevait un peu au-dessus de trente ans. En tête des causes de mort figurent les maladies de cœur (205 cas), les hémorragies cérébrales (179 cas) et la pneumonie (172 cas). La néphrite n'est intervenue que dans 91 cas et la tuberculose dans 90 autres; 39 médecins ont succombé à un cancer, 37 à la fièvre typhoïde et 23 à une septicémie contractée le plus souvent au cours d'une opération. Le diabète n'est mentionné que 20 fois comme cause du décès, la gastrite 20 fois, la périty phlite et la méningite chacune 15 fois, la bronchite 11 fois, la démence 11 fois, l'asthme, l'influenza, l'ataxie locomotrice, le rhumatisme, la gangrène respectivement dans 6 cas. Le nombre des morts violentes s'est élevé à 75, dont 36 se rapportent à des suicides et 12 à des assassinats. L'âge des décédés a varié entre 22 et 104 ans; 57 ont atteint la soixantaine; 45 sont morts entre 65 et 68 ans, 43 autres à l'âge de 67 ans; 596 ont dépassé l'âge de 70 ans, et 241 l'âge de 80 ans; enfin 4 sont morts plus que centenaires, dont 1 a atteint l'âge de 104 ans.

LIVRES NOUVEAUX

Pierre Kropotkine. — *L'entr'aide, un facteur de l'évolution*, traduit de l'anglais sur l'édition revue et corrigée par L. BRÉAL, 1 vol. in-16, broché, 3 fr. 50 (HACHETTE et C^ie^, Paris).

L'auteur qui est à la fois naturaliste, géographe et sociologue, nous fait connaître les phénomènes de solidarité ou d'*entr'aide* dans le monde animal, chez les crustacés comme chez les oiseaux, chez les insectes comme chez les ruminants, puis parmi les sauvages d'aujourd'hui, parmi les barbares, dans la cité du moyen âge et chez nous enfin.

Ce livre, où les faits parlent mieux qu'aucune déduction philosophique, peut être mis entre toutes les mains : il n'est pas de lecteur qui n'y trouve matière à réflexion. R. R.

BIBLIOGRAPHIE

1187. — **Trétrop.** — L'ART D'ÉVITER LES MALADIES CONTAGIEUSES MIS A LA PORTÉE DE TOUS, 1 vol. in-8° de 236 pages, avec un portrait de Pasteur. Prix : 3 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1190. — **L. et P. Murat.** — LES VOYAGES DE SANTÉ EN MER : *Cure marine de la tuberculose, de la neurasthénie, etc.* 1 vol. gr. in-8° de XVI-533 pages avec planches hors texte. Prix : 7 fr. 50. (*H. Jouve*, éditeur.)

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

utes les fois qu'une glande ou un groupe de es spécial est mis en état d'insuffisance, il est ué de rendre à l'organisme les substances qui lui défaut. Donner de la pepsine à un estomac défi-, de l'enterozymase à un intestin parésique, de ait ovarique à une femme dont l'ovaire a sa fonc-roublée, sont des indications aujourd'hui courantes ientifiquement admises. C'est le principe de la cation opothérapique.

s'applique de la façon la plus rationnelle dans itement des anémies. Quand l'hémoglobine vient quer dans le sang, il semble naturel de l'y ajouter. e et d'autres auteurs ont établi que le traitement némies par les ferrugineux minéraux est un contre-les préparations d'hémoglobine sont celles qui ici rationnelles.

s considérations biologiques expliquent de la façon is naturelle les succès considérables obtenus dans itement de la chloro-anémie par Dujardin-Beau-, à l'hôpital Cochin. Ce Maître employait les pré-ions d'hémoglobine de Deschiens, dont il a parlé ses leçons de clinique thérapeutique avec éloges 49).

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. Téléphone 682-16.

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE** des **OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jo
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LÉCITHINE BILLON
Indicat Thérapeutiq
Celles du Phosp métalloïde et Phosphure de z
NEURASTHÉNIE, PHOSPHAT ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE,
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métal
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phospho** avec la **suralimentation phosphatée,** cel pouvant se faire par le simple choix d'aliments que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46,** Rue Pierre Charron, PARIS (8e
TÉLÉPHONE : 517-12

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Aconitine".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titrée à 0.50 cgr. d'**Aconitine cristallisée,** par 1,000 grammes d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures)*
GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. *(2 à 5 en 24 heures)*
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'**ACONITINE** crist. **H. ECALLE**
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures) (Directement injectables).*

LABÉLONYE & Cie. 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MID

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleu
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGU

BETUL-O

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATIS
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieu

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :
1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
complètement exempt de Baryte, contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 16 Mai 1906, à 1 heure. — M. GLOUMEAU : Résultats éloignés des opérations conservatrices sur les organes génitaux de la femme; MM. Pinard, Reclus, Lepage, Proust. — M. MOUSNIER : Fibro-sarcomes du cou extra-pharyngiens; MM. Reclus, Pinard, Lepage, Proust. — M. TOURNIER : Vic-sur-Cère station hydro-minérale et climatique; MM. Landouzy, Roger, Richaud, Labbé (Marcel). — M. DUPLANTIER : Contribution à l'étude de la pigmentation des muqueuses dans la mélanodermie phtyriasique; MM. Roger, Gaucher, Richaud, Labbé (Marcel).

Jeudi 17 Mai 1906, à 1 heure. — M. SOLIRÈNE : Les complications nerveuses des appendicites; MM. Raymond, Hutinel, Chantemesse, Méry. — M. GAUDEAU : Le pouvoir hémolytique du sérum sanguin et la résistance globulaire; MM. Hutinel, Raymond, Chantemesse, Méry. — M. DE GANDT : Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire de la première enfance; MM. Hutinel, Raymond, Chantemesse, Méry. — M. DESDOUITY : Colonies de vacances; MM. Chantemesse, Raymond, Hutinel, Méry. — M. GUILBERT : Des complications inflammatoires aiguës bénignes des ligaments larges dans les suites de couches pathologiques; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. DE LACOSTE : Contribution à l'étude des hémorragies qui ont leur source en dehors de la cavité utérine pendant et après l'accouchement; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. MONORY : Etude sur la mortalité infantile; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. LEFRANC : De la résection du col utérin dans les cervicites chroniques par le procédé de Pouëy; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. RALLIER : De l'origine périphérique de certaines paralysies oculaires; MM. De Lapersonne, Poirier, Langlois, Marion. — M. PANIER : Le facial et l'innervation motrice du voile du palais; MM. Poirier, De Lapersonne, Langlois, Marion. — M. PASQUIER : Des traumatismes de l'oreille dans les accidents du travail; MM. Poirier, De Lapersonne, Langlois, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 16 Mai 1906. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral, Salle Broussais : MM. Blanchard, Gaucher, Légry. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral, Salle Corvisart : MM. Brissaud, Teissier, Balthazard. — 3e Deuxième partie) (3e série), Oral, Salle Pasteur : MM. Dejerine, Claude, Macaigne. — 4e, Salle Thouret : MM. Pouchet, Gley, Desgrez. M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 17 Mai 1906. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral, Salle Béclard : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Guiart. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral, Salle Broussais : MM. Joffroy, Gouget, Jeanselme. — 3e (Deuxième partie) (3e série), Oral, Salle Richet : MM. Robin, Bezançon, Carnot. — 4e (1re série), Salle Thouret : MM. Pouchet, Ballet (G.), Vaquez. — 4e (2e série), Salle Pasteur : MM. Gilbert, Gley, Dupré. M. Le Dentu, censeur; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 18 Mai 1906. — 4e (1re série), Salle Thouret : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne. — 4e (2e série), Salle Pasteur : MM. Landouzy, Dejerine, Richaud. M. Richet (Ch.), censeur; M. Claude, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Delens, Mauclaire. M. Roger, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Samedi 19 Mai 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Méry, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. De Lapersonne, censeur; M. Thiroloix, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Broca (André), suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUISEZ, ancien interne des hôpitaux recommencera son *Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie* le mardi 22 Mai prochain à 3 h. 3/4 (amphithéâtre Chomel).

Ce cours comprendra *dix leçons* essentiellement *pratiques* (diagnostic, examen des malades, petites interventions) et se continuera les mardi, jeudi et samedi à 3 h. 3/4.

S'inscrire à la consultation laryngologique de l'hôpital les mardi et samedi de cinq heures à six heures.

Droits d'inscription : 30 francs.

Hôpital de la Pitié. — M. Louis RÉNON reprendra ses conférences cliniques sur les *Maladies du cœur et des poumons* le vendredi 17 Mai à 10 heures du matin.

Hôpital Lariboisière. — M. P. LEGENDRE reprendra ses *conférences de pratique médicale, thérapeutique et déontologie*, le samedi 19 Mai à 10 h. 1/2 à l'amphithéâtre et les continuera les samedis suivants.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Officier* : M. Boutié, médecin-major de 1re classe.

Conseil supérieur d'hygiène publique de France. — Une place d'auditeur au conseil supérieur d'hygiène publique de France est déclarée vacante.

Conformément à l'article 5 du décret du 18 Novembre 1902, les candidats sont invités à produire leur demande, accompagnée de l'exposé de leurs titres, dans un délai de quinze jours, expirant le 31 Mai.

Corps de santé militaire. — M. le médecin inspecteur Muyer, directeur du service de santé du 6e corps d'armée, est nommé, tout en conservant ses fonctions actuelles, membre du comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur Pierrot, placé dans la section de réserve.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Corolleur, du port de Brest, est désigné pour embarquer, en sous-ordre, sur le *Desaix* (division navale de l'Atlantique).

M. le médecin de 1re classe Borius, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la 1re flottille de torpilleurs de la Manche, à Cherbourg.

Le lait bouilli dans les lycées et collèges. — Le ministre de l'Instruction publique vient d'adresser aux recteurs d'Académie la circulaire suivante :

La commission permanente de préservation contre la tuberculose, siégeant au ministère de l'Intérieur, avait émis dans sa séance du 20 Octobre le vœu suivant :

« Qu'il ne soit livré à la consommation dans les établissements de tout ordre que des laits pasteurisés, bouillis ou stérilisés, ou du lait cru provenant d'étables dont toutes les vaches auront été reconnues indemnes par l'épreuve de la tuberculine et sont soumises à la surveillance administrative. »

La commission permanente a renouvelé ce vœu dans sa séance du 10 Février dernier, après avoir pris connaissance des indications statistiques les plus récentes, d'après lesquelles, dans certaines contrées, 60 à 80 p. 100 des bovidés sont atteints de la tuberculose.

Cette proposition intéresse au plus haut point les établissements d'instruction publique où existent des internats.

J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur le recteur, de vouloir bien, dès la réception de la présente circu-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies où indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES *Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.*

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

ire, adresser aux chefs d'établissements de votre ressort es instructions précises afin qu'à l'avenir il ne soit plus it usage que de lait *bouilli* dans les internats (lycées et ollèges de garçons et de jeunes filles, écoles normales 'instituteurs et d'institutrices).

Étranger.

IIe Congrès international d'hygiène scolaire Londres, 5-10 Août 1907). — Le IIe des Congrès nternationaux d'hygiène scolaire, qui doivent se succéder trois ans d'intervalle, se tiendra à Londres, du 5 au 0 Août 1907.

Au Congrès de Londres, des sections particulières s'occuperont des questions suivantes : Hygiène des bâtiments et u mobilier scolaire. Hygiène des internats. Méthodes de echerche de l'hygiène scolaire. Programmes scolaires. nseignement de l'hygiène aux maîtres et aux élèves. ducation physique des enfants et des jeunes gens. Ecoles péciales pour enfants anormaux. Hygiène de la jeunesse n dehors de l'école. Hygiène du corps enseignant. Sujets ivers.

Des rapports destinés à être discutés en séances plénières ou en séances de section seront faits sur des sujets articulièrement intéressants ou des questions urgentes 'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique. De ombreuses communications seront également lues et iscutées dans les sections.

Les adhésions, accompagnées de la cotisation réglementaire de 25 francs, peuvent être adressées dès à présent au trésorier français, M. J.-Ch. Roux, 46, rue de renelle. Les adhérents peuvent se faire inscrire pour une u plusieurs communications devant les sections.

Des réductions importantes seront consenties par les ompagnies de chemins de fer anglais et français, et par es Compagnies de navigation. Le Comité de Londres ssurera le logement des congressistes suivant leur ésir.

Des cartes spéciales du prix de 10 francs permettront ux dames d'assister aux séances plénières et aux éunions, réceptions et parties de plaisir organisées à ropos du Congrès.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Consultation écrite. *éance du 11 Mai.* — Ont obtenu : MM. Alexandre, 15; chwartz, 16; Alglave, 18 Chevrier, 14.

Médecin des hôpitaux. — Consultation écrite. — *Séance du 9 Mai.* — Ont obtenu : MM. Ravaut, 19; Ramond, 18; Nobécourt, 16; Pissavy, 16.

Adjuvat. — Épreuve écrite. — *Tiers supérieur du fémur. Physiologie du périoste.*

Prix Fillioux. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par le Dr Fillioux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix d'égale valeur, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les *Maladies de l'oreille*. En 1906, ces prix seront de 1.200 francs chacun.

Pour l'année 1906, le concours sera ouvert le lundi 3 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 1er au 13 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le 13 Octobre, dernier délai. Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Conditions du concours : 1° Un mémoire, manuscrit et inédit, sur les maladies de l'oreille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique;

2° Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de : pour le mémoire, 30 points; pour l'épreuve clinique, 20 points.

Prix Civiale. — Un concours est ouvert en 1906 entre les internes titulaires ou provisoires en médecine pour l'attribution du prix biennal de 1.000 francs, fondé par feu le Dr Civiale au profit de l'élève qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les maladies des voies urinaires.

Ce travail devra être déposé à l'Administration centrale (service du personnel), avant le 15 Décembre 1906 au plus tard.

MM. les Internes sont informés que les mémoires destinés à être présentés pour le concours des prix de l'Internat (médaille d'or) ne pourront pas être admis pour le prix Civiale.

Médecin sanitaire de l'Empire ottoman. — Un concours s'ouvrira à Constantinople le 19 Juillet 1906 pour six places de médecin de l'Administration sanitaire de l'Empire ottoman. La langue officielle du concours est le français. Le jury est international. Les épreuves consistent en une composition écrite et en interrogations d'hygiène et d'épidémiologie et en un examen pratique de bactériologie. Les médecins reçus seront envoyés au lazaret de Camaran (mer Rouge) pendant les six mois que dure le pèlerinage de Hedjaz. Il leur sera attribué 600 francs d'appointements mensuels et une indemnité de voyage de 2.000 francs. Après deux ou trois années, il seront nommés dans un port du littoral de l'Empire. Leur appointement variera entre 300 et 1.000 francs par mois selon l'importance du poste. Il peuvent en outre faire de la clientèle. La limite d'âge du concours est de trente-cinq ans. Pour plus amples renseignements et pour obtenir le programme détaillé du concours, s'adresser à l'administration sanitaire de l'Empire ottoman, à Galata (Constantinople).

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 heures, à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12e année. — Bougault, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OUATAPLASME du Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et ttes Phies*.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hopitaux
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles *PAR AN*
Déclarée d'Intérêt Public *Decret du 12 Aout 1897.*

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granulé et *Fer*)
Présence simultanée du **Fer, Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gén^al : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ttes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.
Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rec[illegible] les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation [illegible]romurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

M&O. HOPOGAN — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN — USAGE EXTERNE M&O.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

PESSAIRES CHAUMEL — OVULES CHAUMEL — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
PESSAIRES CHAUMEL — OVULES CHAUMEL — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.